

DERATION

IL PRODOTTO

Esca topicida-ratticida pronta all'uso a base di Bromadiolone.

LA COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Bromadiolone g 0,005
 Sostanze appetenti ed adescanti q.b. a g 100

IL PRINCIPIO ATTIVO

I dati della sperimentazione condotta dall'Istituto di Farmacologia dell'Università di Bologna indicano che un solo giorno di alimentazione con DERATION è in grado di provocare la morte del 100% dei ratti e dei topi. È importante sottolineare che i decessi non avvengono subito ma soltanto dopo alcuni giorni dalla cessazione del trattamento con DERATION. Non si verificano perciò rifiuti verso il DERATION come accade invece normalmente con i ratticidi ad effetto acuto (scilla marina, ecc.). DERATION è da 6 a 10 volte più potente rispetto alle esche a base di anticoagulanti della vecchia generazione (Warfarin, Clorofacinone, ecc.). Come gli altri anticoagulanti, agisce opponendosi alla formazione della protrombina necessaria alla coagulazione del sangue provocando delle emorragie letali.

LE CARATTERISTICHE

La ricerca di nuovi rodenticidi capaci non solo di combattere la resistenza sviluppata verso gli anticoagulanti tradizionali nel *Rattus rattus*, nel *Rattus norvegicus* e nel *Mus musculus* ma anche di migliorare il controllo nei roditori non-resistenti, ha portato allo sviluppo di una nuova generazione di anticoagulanti dotati di eccezionali qualità sia come ratticidi sia come topicidi. DERATION è un'esca rodenticida che appartiene a questa categoria di anticoagulanti.

L'APPLICAZIONE

DERATION viene rapidamente accettato dalle diverse specie di roditori, grazie agli appetenti e coformulanti alimentari di prima scelta impiegati per la sua formulazione.

Una delle regole essenziali per ottenere buoni risultati, è quella di mantenere a disposizione dei roditori un quantitativo di esche esuberante e disposte in punti vicini fra loro. In questo modo i roditori possono incontrarle e consumarle facilmente, senza dovere entrare in competizione fra loro.

Nella prima fase della derattizzazione è importante che i punti di distribuzione siano spesso controllati (anche giornalmente) per reintegrarli di esca in modo da consentirne un regolare consumo nell'arco dei primi 2-3 giorni.

DERATION è disponibile in varie formulazioni che ne permettono l'impiego in ogni condizione (luoghi umidi, locali polverosi, presenza di sorgenti di cibo competitive, ecc), soprattutto se associate all'uso di adatti erogatori (RISTORAT, linea PROTECTA, BAIT DISPENSER, ecc).

LA FORMULAZIONE

DERATION è disponibile in pellet, farina, fioccolato, grani, frumento, zollette paraffinate, candelotti con gancio paraffinati, bustine sfarinate, cilindri.

LE INDICAZIONI

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. *Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzazione dello stesso.*

LA REGISTRAZIONE

Presidio Medico - Chirurgico. Per uso civile.
 Registrazione Ministero della Sanità n.12981

LA CLASSIFICAZIONE

In base alle norme vigenti in materia di Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura dei preparati pericolosi - DERATION è classificato NON PERICOLOSO e perciò in etichetta non è riportato alcun simbolo di pericolosità.