

“ *Difesa degli ambienti* ”

## MYTHIC 10 SC

Insetticida in sospensione concentrata

**Registrazione Ministeriale:** n. 19968

**Formulazione:** Sospensione concentrata

### Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:  
Chlorfenapyr puro 10.000 g

### Caratteristiche:

Insetticida professionale contenente Chlorfenapyr puro, con un meccanismo d'azione differente da quello dei piretroidi basato sull'inibizione della capacità dell'insetto di produrre energia, cioè interrompendo la conversione di energia a livello cellulare (inibisce il trasporto mitocondriale degli elettroni). Agisce lentamente (tra le 24 e le 48 ore), non causa fenomeni di repellenza risultando altamente efficace contro gli insetti con resistenza ai piretroidi. Grazie all'assenza di solventi il formulato è inodore e non infiammabile.

### Modalità d'impiego:

Per il controllo delle formiche diluire in acqua allo 0,8% (40 ml in 5 l di acqua), per il controllo delle blatte diluire all'1,6% (80 ml in 5 l di acqua). 1 litro di soluzione è sufficiente per c.a. 20 m<sup>2</sup>. Per infestazioni particolarmente gravi e per superfici particolarmente sporche molto assorbenti o porose si consiglia di raddoppiare la dose.

Può essere applicato con qualsiasi tipo di apparecchiatura spray; per una maggior resa e un'applicazione in sicurezza, la soluzione va spruzzata con attrezzature a bassa pressione. Non applicare utilizzando un nebulizzatore. Miscelare il prodotto con l'acqua in un contenitore pulito. Riempire il contenitore con metà dell'acqua indicata, aggiungere il prodotto, mescolare e aggiungere la restante acqua. Agitare la soluzione prima dell'uso e dopo ogni pausa durante l'uso. Pulire l'attrezzatura immediatamente dopo l'applicazione. Pulire ogni residuo di liquido che rimane visibile dopo l'applicazione. E' possibile rientrare nell'area trattata appena le superfici trattate risultino completamente asciutte. Non applicare in presenza di persone e o animali.

### Avvertenze:

Tenere lontano gli animali domestici dalla zona trattata per almeno 8 ore. Non utilizzare su cibo o utensili da cucina. Non applicare in aria o su superfici a contatto con alimenti. L'utilizzazione del prodotto nell'industria alimentare è subordinata all'allontanamento delle derrate alimentari dai locali destinati a contenerle per il periodo di tempo necessario all'esecuzione del trattamento ed al successivo decadimento, al fine di escludere passaggio di residui negli alimenti. Non applicare nelle aree gioco per bambini, o scuole per l'infanzia. Non applicare in agricoltura

### Unità di vendita:

Flacone 500 ml (cartone 4 pezzi)

### Note:

Titolare: BASF Agro S.p.A @ Marchio registrato BASF Agro.

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

PMC



Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.

